อบรมการสร้างเทมเพลต

Social States of Contract State

Advanced Template

Responsive Design

CREATIONS







พิศาล เชื้อชาติไชย (บู)

Project Manager - ColorPack Creations Co., Ltd.

www.facebook.com/chueachatchai www.colorpack.co.th www.joomlachannel.com www.colorpackstore.com



เรียนรู้อะไรบ้าง





ใช้เครื่องมืออะไรบ้าง





• •	
colorpack_custom.css	
78 welcome {	Code
79 background: #93cbe0;	Couc
80 -moz-border-radius: 10px;	
<pre>81 border-radius:10px;</pre>	
82 C	
83 content	
84 tm-h <mark>c</mark> olor	
85 wid cursor	
86 clip	
87 tm-t clear	
88 wid counter-reset	
89 flo	
90 top Counter-Increment	
91 pos. caption-side	
92 margin-top: 0px;	
03	

Code Editor สำหรับ

Developer

<u>www.sublimetext.com</u>



FileZilla

Remote site:

Filename

Not connected

Filesize Filetype ^

Not connected to any serve

Size Priority Statu

Port

โปรแกรมสำหรับ รับ-ส่งข้อมูลไปยัง Server

www.filezilla-project.org

93 files and 28 directories. Total size: 1,100,401,306 bytes

1 🔽 🖬 🖬 🐷 🕸 🕸 象 🛷 🗐 🕂 🕈 Ab

Local site: /Users/pisanchueachatchai/Desktop/

Filesize Filetype

Directory

Direction Remote file

Desktop Documents Downloads 🕨 📁 Google Drive Library Movies Music

Filename \land

100NCD50

2147493484

2147499433

2147499499

2147501638

2147502078

2147502079

Joomla1.5.26..

Joomla_1.5.2 ...

Modus Versus

SCIEE-template

colorful-mos...

colorpack_isr...

Server/Local file

com_jvotesys...

Username

Password

Last modified

10/13/2014 21:...

01/11/2015 14:...

01/11/2015 14:...

01/11/2015 20:...

01/11/2015 20:...

01/12/2015 09:...

01/12/2015 09:...

01/11/2015 11:...

01/11/2015 12:...

01/10/2015 14:...

08/13/2014 09:..

01/11/2015 19:...

10/25/2014 23:...

08/07/2014 13:..

Host:







- VECTORIZED PSD MOCKUP
- ONE-CLICK SCREEN REPLACEMENT

V C S - Google

☆自◆合三

FULLY EDITABLE, LAYERED PSD FILE

เป็นเว็บเบราว์เซอร์ ที่สามารถติดตั้ง เครื่องมือเพิ่มเติมได้

www.mozilla.org/firefox



www.colorpack.co.th

00

🔶 🛞 www.graphicsoulz.com

Graphicsoulz | Graphicso × +



HTML -

▼ <main class="tm-content">

style type="text/css">

</aside>

</article>

<div id="offcanvas" class="uk-offcanvas">

</main>

<footer class="tm-footer">

</div>

</div>

height: 1077px; ">

<script type="text/javascript">

<header class="group"> <div class="fcclear"> </div>

<script>

CSS

<div id="system-message-container"> </div>

<div class="fcclear"> </div>

▼ <aside class="flexi topblock group">

<div class="fcclear"> </div>

<div class="fcclear"> </div> <div class="fcclear"> </div> <footer class="group">

Anain.tm-content < div.tm-ma....dium-2-3 < div.tm-mi.....uk-grid < div.uk-co...r-center < body.tm

▼ <article id="flexicontent" class="flexicontent pagecatepage foitema</p>

> <figure class="flexi image field_categories span4">

> <figure class="flexi image field book cover span4"> <figure class="flexi image field_download span4"> <figure class="flexi image field_download span4"> <figure class="flexi image field_ilike span4">

<div class="flexi infoblock onecols group span8">

<section class="comments group"> </section>

<div id="sbox-overlay" aria-hidden="true" style="z-index: 65555; opacity:</pre>

<div id="sbox-window" class="shadow" role="dialog" aria-hidden="true" style="z</pre>

<aside class="tm-sidebar-a uk-width-medium-1-3 uk-grid-margin" style="min-</p>

<div class="tm-main uk-width-medium-2-3" style="min-height: 1077px;">

fcitem193 fctype2 fcmaincat14 menuitem381 group">

Script DOM Net Cookies

P

Edit

0

< > > = Console

FIREBUG

Search by text or CSS

Layout

Com.

float: left limportant;

position; relative;

.topblock .flexi.image {

display: block;

line-height: 0; margin-right: 6pm; max-width: 100% limportant;

float; left;

+ figure {

margin: 25px 0 20px 25px;

border: 0 solid silver:

padding: 0 limportant:

theme.css

theme.css

theme.css

* + p, * + hr, * + ul, *
+ ol, * + dl, * +
blockquote, * + pre, * +
address, * + fieldset, *

margin top: 10pm;

p, hr, ul, ol, dl, blockquote, pre, address,

margin: 0;

article, aside, details, figcaption, figure, footer, header, main

fieldset, figure { margin: 0 0 10pm;

figure {

figure.flexi.image.field_ddteak

clear: both;

Style -

เป็น Tools สำหรับ

Web Development

ในการแก้ไข CSS /



www.getfirebug.com







HTML Basic เรียนรู้ HTML เบื้องต้น



เรียนรู้ HTML เบื้องต้น

<!DOCTYPE html>

ส่วนนี้จะเป็นการระบุ version ของ html ที่เราจะเขียน โดยเราจะต้องใส่ส่วนนี้เอาไว้ที่ บนสุดของเว็บเพจเสมอ

<html>

ส่วนนี้จะอยู่ต่อจาก <!DOCTYPE html> เราจะต้องใส่ HTML Elements ต่างๆ ไว้ใน ส่วนนี้

<head>

ส่วนนี้จะอยู่ภายใน <html> อีกที เราจะต้องใส่ HTML Elements ที่ใช้บอกราย ละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บเพจไว้ในส่วนนี้

<body>

ส่วนนี้จะอยู่ต่อจาก <head> เราจะต้องใส่ HTML Elements ที่เราอยากให้มันแสดง ผลออกมาไว้ในส่วนนี้



เรียนรู้ HTML เบื้องต้น

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

์ โค้ดที่อยู่ในนี้จะเอาไว้บอกรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บเพจ </head>

<body> โค้ดที่อยู่ในนี้จะแสดงผลออกมาทางหน้าจอ </body> </html>





CSS Basic

เรียนรู้ CSS เบื้องต้น



เรียนรู้ CSS เบื้องต้น - รู้จัก CSS

CSS ย่อมาจากคำว่า Cascading Style Sheets อาจจะเรียกว่า Style Sheets

CSS กำหนดการแสดงผลของสิ่งต่างบนเว็บ เช่น สีอักษร สีพิ้นหลัง ขนาดตัว อักษร จัดการเลย์เอ้าท์



เรียนรู้ CSS เบื้องต้น - รู้จัก Class

หัวข้อสีแดง หัวข้อสีแดง หัวข้อสีน้ำเงิน หัวข้อสีน้ำเงิน <h1 style="color: #ff0000;">หัวข้อสีแดง</h1><h1 style="color: #hi0000;">หัวข้อสีแดง</h1><h1 style="color: #0000f;">หัวข้อสีน้ำเงิน</h1><h1 style="color: #0000ff;">หัวข้อสีน้ำเงิน</h1>

.red-text {
 color: red;
 }
.blue-text {
 color: blue;

<h1 class"red-text">หัวข้อสีแดง</h1><h1 class="red-text">หัวข้อสีแดง</h1><h1 class="blue-text">หัวข้อสีแดง</h1><h1 class="blue-text">หัวข้อสีน้ำเงิน</h1><h1 class="blue-text">หัวข้อสีน้ำเงิน</h1>



เรียนรู้ CSS เบื้องต้น - รู้จัก ID

<h1 id="slogan">สโลแกน</h1></wd></wd>

#slogan {
 color: red;
}
.blue-text {
 color: blue;
}



เรียนรู้ CSS เบื้องต้น - รู้จัก CSS





เรียนรู้ CSS Layout

แบบไม่มี Layout

CSS - no layout	× +		
learnlayout.com/no-layout.html	⊽ C Q Search	☆ 自 ↓ ☆ ** - ⊙- =	
Table of Contents	Learn CSS L	ayout	
	ไม่มี เลย์เอ้า		
หากเราใส่ข้อความโดยไม่ได้ใส่ ค่าใดๆการแสดงผลจะแสดงข้อความจนสุดจอจากซ้ายไปขวา โดยข้อมูลจะถูก แสดงสุดจอแล้วขึ้นบันทัดใหม่ - / 19			



ใส่ความกว้างและกำหนดให้อยู่ตรงกลาง





เรียนรู้ CSS พื้นฐานต่อที่

http://learnlayout.com



วางแผนวาด Layout ก่อนว่าจะวางโมดูลอะไร แบบไหน

โลโก้ พ่าแรก เมนู เมนู เมนู เมนู เมนู	ເມນູ
Sample 4 Sample 5 Sample 6 Photo Photo	
Sample 4 Sample 5 Sample 6	
Photo Photo Photo Photo Photo Photo Ph	oto 🕑
Sample 4Sample 4Sample 4Sample 4Sample 5Sample 5Sample 5Sample 5Sample 6Sample 6Sample 6Sample 6	יון יון יווי, יין ייווי,





YOUR TEXT

YOUR TEXT

03

04

Read more.

Menu1

เมนูที่ 2

เมนูที่ 3

เมนูที่ 4

🔔 🔸

lái S

° >

Hot! Content



6 things you can do to be more productiv.. (BPT) - Time. You never seem to have enough of it. Whether it's work, family commitments, your kids or your spouse, there's always someone or something that needs your time. And imagine the chaos if ...



ad more..



(BPT) - How much do you spend on

utilities? Are you looking for ways to

(BPT) - Have you ever admired a offee table cleverly fabricated

ising a discarded door sitting on ...

BPT) - Ever since humans stopped

dwelling in caves and started living

huts made of tree branche...

ad more...

eve? A typical American ho...

some shopping done, see a show, enjoy...



How to avoid crowds in Rome (BPT) - Everyone needs a fun little holiday trip. You can get (BPT) - Rome has been a starring city on the world stage



(BPT) - With the significant impact F elections have on our country, ould it be surprising to hear t... ad more...



gadgets and upgraded electr ... Read more...



list, don't be left out in ...





• 5 tips for making your vote count on Election Day Top technology gifts for a special holiday season
Gift ideas to warm people's hearts and feed their passions

Fashion Beauty Fitness



Myweb 2015	เมนูด้านล่าง	เมนูด้านล่าง (2)	_
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae. Sed dui lorem, adipiscing in adipiscing et, interdum nec .	Menu1 เมนูที่ 2	Menu1 អេបូពី 2	
Phone : 12345678	เมนูที่ 3 เมนูที่ 4	เมนูที่ 3 เมนูที่ 4	•
E-Mail : mymail@mail.com			8+

ออกแบบด้วยโปรแกรมที่ ถนัดกำหนดสีต่างๆ





www.colorpack.co.th

COLOR PACK

เรียนรู้ เทมเพลต เฟรมเวิร์ค

Warp Framework วาร์ปเฟรมเวิร์ค

http://yootheme.com





เว็บเบาและเร็ว

0



สนับสนุน หลายเบราว์เซอร์



Responsive Design







🐹 System - User	rs - Menus - Content - Components -	Extensions - Help -	
Extension Ma	anager: Install	Extension Manager	
Install Update	Upload Package File Install from Directory	Module Manager Plugin Manager Template Manager Language Manager	
Discover	Upload & Install Joomla Extension		
Database Warnings Install languages	Extension package file Choose File No file chosen		
	Upload & Install		





¤ 🔍 t
เว็บทดสอบ
• •



Extension Manager: Install





Extension Manager: Install







การจัดการเทมเพลต - ดูรายการเทมเพลต System - Users - Menus - Content - Components - Extensions -X Help -Extension Manager Template Manager: Styles \odot Module Manager X Delete C Edit Duplicate 🕇 Default Plugin Manager Template Manager Styles Q Filter: Language Manage Templates Default Style Assigned Filter: 5 Beez3 - Default ☆ - Select Templa... v Mathor - Default ☆ - Select Locatio... V 💯 isis - Default * protostar - Default * 1 yoo_master2 - Default ☆







การจัดการเทมเพลต - คัดลอกเทมเพลต

Template Manager: Customise Template



การจัดการเทมเพลต - คัดลอกเทมเพลต





โครงสร้างไฟล์เทมเพลต





โครงสร้างไฟล์เทมเพลต



การใส่ Code CSS เพิ่มเติม เราจะใช้ ไฟล์ custom.css







Module Position ปรกติของ Yoo Master

TOOLBAR-L		TOOLBAR-R			
LOGO HEADERBAR					
		MENU		SEARCH	
TOP-A					
TOP-B					
		MAIN	-TOP		
SIDEBAR-A	SIDEBAR-B	CONT	ENT	SIDEBAR-A	SIDEBAR-B
		MAIN-BO	MOTTC		
BOTTOM-A					
BOTTOM-B					
FOOTER					




Sidebar Layout







Parallel

Тор А

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Top A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Тор А

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Тор А

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.





Stacked

Тор А

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Тор А

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Тор А

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Тор А

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.



First doubled

Тор А

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Тор А

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore. Тор А

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Тор А

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.



เปิดไฟล์ theme.php เพื่อแก้ไข Layout

CSS	
html	
images	
js	
layouts	
theme.config.php	
theme.php	
widget.php	



โครงสร้างไฟล์ theme.php

• • •	i theme.php U
4 Þ /	theme.php ×
3	* @package yoo_master2
4	* @author Y00theme http://www.yootheme.com
5	* @copyright Copyright (C) YOOtheme GmbH
6	* @license http://www.gnu.org/licenses/gpl.html GNU/GPL
7	*/
8	
10	// get theme configuration
10 11	include(\$this['path']->path('layouts:theme.config.php'));
11 12	2
13	<pre>////////////////////////////////////</pre>
14	<pre><html [=""]<="" air="" cangaage="" cone="" conning="" dir="<?nhn echo \$this['config']</pre></td></tr><tr><th>15</th><td>sheme cange show beints [conning] " goed="" is="" lang="<?nhn echo \$this['config']->get('language'): ?>" show="" td="" wents=""></html></pre>
16	<head></head>
17	php echo \$this['template']- render('head'); ?>
18	
19	
20	<body class="<?php echo \$this['config']->get('body_classes'); ?>"></body>
21	
	ຼ່ <u>ຊ</u> ເຊັ່ດ ໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ ໄດ

้ลวนนเบนลวนดน สวนแลดงผลคอสวน หลงจาก tag body



โครงสร้างไฟล์ theme.php

<div class="uk-container uk-container-center">

```
/* Large screen and bigger */
@media (min-width: 1220px) {
    .uk-container {
        max-width: 1200px;
        padding: 0 35px;
    }
}
```

.uk-container-center {
 margin-left: auto;
 margin-right: auto;
}

Class uk-container จะกำหนด ความกว้างของ เทมเพลต Class uk-container-center จะสั่งให้ อยู่ตรงกลาง



}

โครงสร้างไฟล์ theme.php

		^ / #	🎤 -	•	≡
Home Content Travel How To Tech Talk Innovation Fashion Beauty Fitness					
	9	Search by te	xt or CSS se	• • •	000
Edit Sync now div.uk-cor-ce < body.tm-sm-i < html.uk-notouch	< Style -	Com	Lay DO		\ ► ►
<pre> </pre> </td <td><pre>.uk-contai .uk-contai conter displa } .uk-contai clear: } .uk-contai</pre></td> <td><pre>iner:before iner:after nt: ""; ay: table; iner:after : both; iner:before</pre></td> <td><pre> theme.cs theme.cs theme.cs theme.cs theme.cs </pre></td> <td>s (line 6 s (line 6 s (line 6</td> <td>5667 5672 6667</td>	<pre>.uk-contai .uk-contai conter displa } .uk-contai clear: } .uk-contai</pre>	<pre>iner:before iner:after nt: ""; ay: table; iner:after : both; iner:before</pre>	<pre> theme.cs theme.cs theme.cs theme.cs theme.cs </pre>	s (line 6 s (line 6 s (line 6	5667 5672 6667

COLOR PACK



```
1 <?php if ($this['widgets']->count('toolbar-l + toolbar-r')) : ?>
2 <div class="tm-toolbar uk-clearfix uk-hidden-small">
3 <?php if ($this['widgets']->count('toolbar-l')) : ?>
4 <div class="uk-float-left"><?php echo $this['widgets']->render('toolbar-l'); ?></div>
```

```
</div></php endif; ?>
```

1 จาก code หมายถึง ถ้า โมดูลมาแสดงที่ toolbar-l หรือ toolbar-r จะแสดง Code ชุด หมายเลข 2

3 จาก code หมายถึง ถ้า โมดูลมาแสดงที่ toolbar-l จะแสดง Code ชุด หมายเลข 4















ูเพิ่ม <<mark>div class="header-top</mark>"> ลงไป หลังจาก tag <body> เพื่อเราจะ ใส่ รูปแบบ พื้นหลังสีเขียว







+ Mttp://localhost/myweb/index.php?template=retro	Q Search ☆ 自 ↓ ☆ ペ * □ ペ - @ - =						
<div class="header-top"></div>							
Home Content Travel How To Tech Talk Innovation Fas	hion Beauty Fitness Q. search						
<pre>Edit Sync now div.uk-cor-center < div.header-top < body.tm-sm-is <!DOCTYPE html> <td>Style • Computed Layout DOM Events Image: None state sta</td></pre>	Style • Computed Layout DOM Events Image: None state sta						
<pre></pre>	<pre>} Inherited from body.tm-sidebar-a-right.tm-sidebars-1.tm-isblog body { color: inherit; font: inherit; }</pre>						
	<pre>body { color: #444444; font_family: "Open_Sans";</pre> bootstrap.css (line 197)						





์เขียน css เพื่อกำหนดรูปแบบ



เราจะเขียน css เพิ่มไปใน ไฟล์ custom.css





ี่ย้ายตำแหน่งโลโก้ มาอยู่ที่เดียวกับ Menu

<?php if (\$this['widgets']->count('logo + headerbar')) : ?> A
<div class="tm-headerbar uk-clearfix uk-hidden-small">

<?php if (\$this['widgets']->count('logo')) : ?>
</

<?php echo \$this['widgets']->render('headerbar'); ?>

</div>
<?php endif; ?>

) คัดลอก code ชุด logo ไว้

В

์ ลบตรง A B 1 ออกไปเพราะเราจะไม่ได้ใช้ตำแหน่ง headerbar แล้ว



ี่ย้ายตำแหน่งโลโก้ มาอยู่ที่เดียวกับ Menu

```
<?php if ($this['widgets']->count('menu + search')) : ?>
<nav class="tm-navbar uk-navbar">
```

```
<?php if ($this['widgets']->count('logo')) : ?>

</p
```

```
<?php if ($this['widgets']->count('menu')) : ?>
<?php echo $this['widgets']->render('menu'); ?>
<?php endif; ?>
```





ี่ย้ายตำแหน่งโลโก้ มาอยู่ที่เดียวกับ Menu



ປຣັບແຕ່ง





ปรับแต่งให้ลงตัว





ปรับแต่งให้ลงตัว





ปรับแต่งให้ลงตัว

Content

Travel

How To

Tech Talk Innovation

Home

```
ี้ย้าย Position Search มาอยู่ด้านขวา ให้คัดลอก ชุดโค๊ด ของ
 ตำแหน่ง Search มาอยู่ก่อน Menu
<?php if ($this['widgets']->count('logo')) : ?>
<a class="tm-logo uk-navbar-brand uk-hidden-small" href="<?php echo</pre>
<?php endif; ?>
<?php if ($this['widgets']->count('search')) : ?>
<div class="uk-navbar-flip">
    <div class="uk-navbar-content uk-hidden-small"><?php echo $this</pre>
</div>
```

```
<?php endif; ?>
```

Myweb 2015

```
<?php if ($this['widgets']->count('menu')) : ?>
<?php echo $this['widgets']->render('menu'); ?>
<?php endif; ?>
```

ปรับแต่งเมนูให้ ตรงตามแบบ





-webkit-box-shadow: 0 4px 0 0 #4e8a4e; box-shadow: 0 4px 0 0 #4e8a4e;



ปรับแต่งเมนูย่อย



}

จะเห็นว่าเมนูชิดกันเกินไป เมื่อเอาเม้าส์วาง เราจะ ขยายระยะห่าง ขอบนอก .uk-navbar-nav > li {
 margin: 2px;



ใส่มุมโค้งและเงา

.uk-navbar-nav > li:hover > a, .uk-navbar-nav > li > a:focus, .uk-navbar-nav > li.uk-open > a { -webkit-border-radius: 5px; border-radius: 5px; -webkit-box-shadow: 0 4px 0 0 #4e8a4e; box-shadow: 0 4px 0 0 #4e8a4e;



ใส่มุมโค้งและเงา ให้เมนูย่อย

.uk-open > .uk-dropdown-navbar {
 -webkit-border-radius: 0 5px 5px 5px;
 border-radius: 0 5px 5px 5px;
 -webkit-box-shadow: 0 4px 0 0 #4e8a4e;
 box-shadow: 0 4px 0 0 #4e8a4e;
 margin-top: -4px;



การเขียนโค้ด CSS แบบย่อ (Short hand)





ใส่สีพื้นหลังให้เมนูย่อยตอนเอาเม้าชี้



.uk-nav-navbar > li > a:hover, .uk-nav-navbar > li > a:focus { background: #70c570; }



ตกแต่งกล่องโมดูล



ตอนนี้โมดูล จะใช้ Style ที่ติดมา

Top Content



6 things you can do to be more productiv...

(BPT) - Time. You never seem to have enough of it. Whether it's work, family commitments, your kids or your spouse, there's always someone or something that needs your time. And imagine the chaos if ...

Read more...

เมนูด้านซ้าย

Menu1 เมนูที่ 2 เมนูที่ 3 เมนูที่ 4 test



11 U.S. clides famous for dualr Christma... (BPT) - Everyone needs a fun little holiday trip. You can get some shopping done, see a show, enjoy...



How to avoid crosses in Rome (BPT) - Rome has been a starring city on the world stage throughout history. Art is all around you ... Read more...



Home

Fashion Beauty Fitness

Read more...

5 tips for making your vote count on Election Day

Ton technology gifts for a special holiday season.









Warp Framework จะสามารถ ตั้ง Style ได้

Template Manager: Edit Style

Save Save & Close Save as Copy								
Style Name myweb_2015 - Default Details Options Menus assignment								
🔉 warp	Modules Customize your modules app	earance and select your fay	vorite style, icon or badge					
Settings	please visit the modules setting	ngs screen.						
Layouts	Search	All 🗘						
III Modules 2								
≡ Menus								
Information	Top-A Class	Style	Icon					
	Widgetkit	Default Box Box Primary	3					
	Bottom- A Class	Box Secondary Header Space Blank	Icon					
	Banner	Default \$	J'[]					

Style ที่มี ของ Yoo Master

Box

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Box Primary

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Box Secondary

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Space

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Blank

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.



เราจะมาสร้าง Style ใหม่กัน


<div class="uk-panel uk-panel-box"> <h3 class="uk-panel-title">້ชื่อโมดูล</h3>code ของ ແຕ່ລະ ໂມດູລ </div>

.uk-panel-box {
 padding: 20px;
 background: #f5f5f5;
 color: #444444;

Box

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

.uk-panel-title {
 margin-top: 0;
 margin-bottom: 20px;
 font-size: 18px;
 line-height: 24px;
 font-weight: normal;
 text-transform: none;



ใส่พื้นหลังของโมดูล เงาและกรอบมุมโค้ง

.uk-panel-box {

border: 1px solid #e5e5e5; background-color: #F5F5F5; -webkit-border-radius: 5px; border-radius: 5px; -webkit-box-shadow: 0 4px 0 0 #e5e5e5; box-shadow: 0 4px 0 0 #e5e5;





ใส่พื้นหลังของชื่อโมดูล พร้อมเงาตัวหนังสือ

.uk-panel-box .uk-panel-title {
 background-color: #70c570;
 color: #ffffff;
 margin: -20px -20px 15px;
 -webkit-border-radius: 5px 5px 0 0;
 border-radius: 5px 5px 0 0;
 padding: 10px;
 text-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.5);





ปรับแต่ง box-primary และ box-secondary

.uk-panel-box-primary .uk-panel-title { background-color: #a65a80;

.uk-panel-box-secondary .uk-panel-title {
 background-color: #20a8da;

เมนูด้านซ้าย

Menu1	
มนูที่ 2	
มนูที่ 3	

เมนูที่ 4

test

เมนูด้านซ้าย

Menu1 เมนูที่ 2 เมนูที่ 3 เมนูที่ 4

test





เพิ่มตำแหน่งโมดูลใหม่



TOOLBAR-L			TOOLB	AR-R	
LOGO HEADERBAR					
		MENU		SEA	RCH
		TOF	Р-А		
		TOF	р-В		
		MAIN	TOP		
SIDEBAR-A	IDEBAR-B	CONT	ENT	IDEBAR-A	SIDEBAR-F
0,	S			S	0
0,	S	MAIN-BO	MOTTC	S	01
0,	S	MAIN-BO BOTTO	DTTOM	S	01
0,	S	MAIN-BO BOTTO BOTTO	DTTOM DM-A DM-B	S	
	S	MAIN-BO BOTTO BOTTO	DTTOM DM-A DM-B	S	

เนื่องจาก ต้องการวางโมดูล อีก 2 ตัว ระหว่าง Main-top และ Content แต่ไม่มีตำแหน่ง เราจึงต้องสร้างตำเหน่งใหม่



เปิดไฟล์ theme.php คัดลอก code ของ main-top แล้วแก้เป็น code ที่เป็น main-top เป็น main-top-a

<?php if (\$this['widgets']->count('main-top')) : ?>
<section class="<?php echo \$grid_classes['main-top']; echo \$d:
<?php endif; ?>

<?php if (\$this['widgets']->count('main-top-a')) : ?>
<section class="<?php echo \$grid_classes['main-top-a']; echo
<?php endif; ?>

<?php if (\$this['config']->get('system_output', true)) : ?>
<main class="tm-content">

*สามารถเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้ กี่อันก็ได้



เปิดไฟล์ templateDetails.xml เพิ่ม

sition>main-top-a/position> avid

<positions>

<position settings="">search</position> <position settings="">logo</position> <position settings="">logo-small</position> <position settings="">menu</position> <position settings="">toolbar-l</position> <position settings="">toolbar-r</position> <position settings="">headerbar</position> <position settings="">breadcrumbs</position> <position>top-a</position> <position>top-b</position> <position>bottom-a</position> <position>bottom-b</position> <position>main-top</position> <position>main-top-a</position> <position>main-bottom</position> <position>sidebar-a</position> <position>sidebar-b</position> <position settings="">footer</position> <position settings="">offcanvas</position> <position settings="">debug</position> </positions>



เปิดไฟล์ config.xml



เพิ่ม <row>main-top-a</row> ลงไป ในส่วนของ panel_default ส่วนนี้เอาไว้ กำหนด Style เริ่มต้นของโมดูลที่แสดงใน ตำแหน่งนี้

Modules

Choose the default module style for each position.

Position	Style	
top-a	Box	
top-b	Box	
bottom-a	Box	
bottom-b	Box	
main-top	Box	
main-top-a	Blank	\$
main-bottom	Box	
sidebar-a	Box	
sidebar-b	Box	



เปิดไฟล์ config.xml



เพิ่ม <row>main-top-a</row> ลงไป ในส่วนของ grid ส่วนนี้เอาไว้ กำหนด รูปแบบการแสดง โมดูลเลย์เอ้า

Grid

Choose the grid layout for each position. Further, you can enable horizontal dividers and prevent the stacked layout.

Position	Layout		Responsive	Divider
top-a	Parallel		Black on phones 1	
top-b	Parallel	8	Stack on phones 1	
bottom-a	Parallel		Black on phones - 8	
bottom-b	First doubled		Black on phones - 8	
main-top	Backed		Black on phones 1	
main-top-a	Parallel	\$	Stack on phones \$	
main-bottom	Parallel		Black on phones 1	

PARALELL	
STACKED	
DOUBLED	









ตั้งค่า Style เริ่มต้นให้ Position main-top-a

Details Options Menus assignmen	nt			
🐴 warp	Settings			
Settings	Modules			
LayoutsModules	Choose the default modul	e style for each	main-top-a	Blank
■ Menus	Position	Style		Blank
Information	top-a	Bo	main-bottom	Box Box Primary Box Secondary
	top-b	Bc	aidebar-a	Header Space
	bottom-a	в		
	bottom-b			
	main-top		•	
	main-top-a	3 Blank		
	main-bottom	Box	-	
	sidebar-a	Box	_	

PACK

C R E A T I O N S

ตั้งค่า Layout Position main-top-a



COLOR PACK

ตั้งค่า Style ให้ โมดูลที่แสดงอยู่ Position main-top-a

Details Options Menus assignme	ent			
1				
🔊 warp	Modules			
¢₿ Settings	Customize your modules a	appearance and select y	our favorite style, icon	or badge. To configure y
□ Layouts	Search	All		
III Modules 2				
■ Menus	Main-top-a	Class	Style	Icon
Information	How To	3	Box Secondary 🔹	
	Tech Talk Innovation		Box Primary - Default	
	Main-bottom	Class	Box Box Primary Box Secondary	loon
	Fashion Beauty Fitness		Header Space Blank	



เพิ่ม พื้นหลัง ให้ตำแหน่ง bottom-b



Myweb 2015	เมนูด้านล่าง	La la	มนูด้านล่าง (2)		
Lorem insum dolor sit amet	Menu1		Menu1		
consectetur adipiscing elit. Nam	เมนูที่ 2		เมนูที่ 2		
viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae.	เมนูที่ 3		เมนูที่ 3		
Sed dui lorem, adipiscing in	เมนูที่ 4		เมนูที่ 4		
adipiscing et, interdum nec .	test		test		
Phone : 12345678				8+	
E-Mail :					
mymail@mail.com					
		Powered by Warp Them	e Framework		^
Ayweb 2015		เมนูด้านล่าง	เมนูด้านล่าง (2)		
Nyweb 2015 orem ipsum dolor sit amet, consectetur a	adipiscing elit. Nam	<mark>เมนูด้านล่าง</mark> Menu1	เมนูด้านล่าง (2) 	-	
Nyweb 2015 orem ipsum dolor sit amet, consectetur a iverra euismod odio, gravida pellentesque ui lorem, adipiscing in adipiscing et, inter	adipiscing elit. Nam e urna varius vitae. Sed dum nec .	เมนูด้านล่าง Menu1 เมนูที่ 2	เมนูด้านล่าง (2) Menu1 เมนูที่ 2		
Nyweb 2015 orem ipsum dolor sit amet, consectetur a iverra euismod odio, gravida pellentesque ui lorem, adipiscing in adipiscing et, inter	adipiscing elit. Nam e urna varius vitae. Sed dum nec .	เมนูด้านล่าง Menu1 เมนูที่ 2 เมนูที่ 3	เมนูด้านล่าง (2) Menu1 เมนูที่ 2 เมนูที่ 3		
Nyweb 2015 orem ipsum dolor sit amet, consectetur a iverra euismod odio, gravida pellentesqu ui lorem, adipiscing in adipiscing et, inter Phone : 12345678	adipiscing elit. Nam le urna varius vitae. Sed dum nec .	เมนูด้านล่าง Menu1 เมนูที่ 2 เมนูที่ 3 เมนูที่ 4	เมนูด้านล่าง (2) Menu1 เมนูที่ 2 เมนูที่ 3 เมนูที่ 4		



เปิดไฟล์ theme.php ในโฟลเดอร์ /layout เราจะเพิ่ม div คลาส bottom-b-bg ลงไป

ปิด คลาส uk-container ตัวบน

ส่วนที่เราใส่เพิ่ม

<div class="uk-container uk-container-center">

เปิด คลาส uk-container ตัวล่าง



www.colorpack.co.th

</div>

เปิดไฟล์ custom.css ในโฟลเดอร์ /css

.bottom-b-bg {

background: #70c570;



SAMPLE TEXT ipsum dolor sit amet r adipiscine elit. Den



losum dolor sit ame king elit. De Sed auctor lacus sed posuer

SAMPLE TEXT Lorem ipsum dolor sit ame etur adipiscing elit. Dene ed auctor lacus sed perver

ιŅ



SAMPLE TEXT insum dolor sit ame tetur adialacian alit. Dar ied auctor lacus sed por

PACK

-	Myweb 2015	เมนูด้านล่าง	เมนูด้านล่าง (2)	
	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae. Sed dui lorem, adipiscing in adipiscing et, interdum nec .	Menu1 เมนูที่ 2 เมนูที่ 3 เมนูที่ 4 test	Menu1 เมนูที่ 2 เมนูที่ 3 เมนูที่ 4 test	C
	Phone : 12345678			8+
	E-Mail : mymail@mail.com			

Powered by Warn Theme Framewor





Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae. Sed dui lorem, adipiscing in adipiscing et, interdum nec.

	์ เมนูด้านล่าง	์ เมนูด้านล่าง (2)		
	Menu1	Menu1		
	เมนูที่ 2	เมนูที่ 2		
	เมนูที่ 3	เมนูที่ 3		
	เมนูที่ 4	เมนูที่ 4		
	test	test		



เพิ่ม ระยะห่างขอบด้านใน

.bottom-b-bg {
 background: #70c570;
 margin-top: 20px;
 pading: 20px;

Sed auctor lacus sed posuere



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam



ושך

Sed auctor lacus sed posuer



Sed auctor lacus sed posuer

ตั้งค่า Style ของโมดูลที่อยู่ ตำแหน่ง bottom-b ให้เป็น bank

Details Options	Menus assignme	ent			
🐴 war	р	Modules			
Settings		Customize your modu	All	d select your favorite styl	le, icon or badge. To configure
III Modules	2				
		Bottom-b	Class	Style	Icon
Information		Contect		Blank	3
		เมนูด้านล่าง		Blank	•
		เมนูด้านล่าง <mark>(</mark> 2)		Blank	- I
		social media icon		Blank	•



ตั้งค่า Layout ของ ตำแหน่ง bottom-b เป็น First doubled

Details Options Menus assignme	ent			
1				
🔉 warp	Grid			
¢₿ Settings	Choose the grid responsive grid	layout for each position. behavior. Note: Both optic	Further, you can enable horizo	ontal dividers and prevent the for the stacked layout.
Layouts 2	Position	Layout	Responsive	Divider
Modules				
≡ Menus	top-a	Parallel *	Stack on phones *	
Information	top-b	Parallel	Black on phones	
	bottom-a	Parallel	Stack on phones	
	bottom-b	First doubled 3	Stack on phones	
	main-top	Stacked First doubled	Black on phones	
	main-top-a	Parallel	Black on phones	
	main-bottom	Parallel	Stack on phones	



ตั้งค่า Layout ของ ตำแหน่ง bottom-b เป็น First doubled

Myweb 2015	เมนูด้านล่าง	เมนูด้านล่าง (2)	4
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque urna varius vitae. Sed dui lorem, adipiscing in adipiscing et, interdum nec .	Menu1	Menu1	
	เมนูที่ 2	เมนูที่ 2	
	เมนูที่ 3	เมนูที่ 3	
Phone : 12345678	เมนูที่ 4	เมนูที่ 4	
	test	test	a .
E-Mail : mymail@mail.com			8+

Layout First doubled โมดูลแรกจะใช้พื้นที่ 40%



ປັດ To-top scroller ແລະ Warp branding





ย้าย sidebar-a ไปอยู่ด้าน ซ้าย





ตกแต่ง css ของ โมดูล ที่ใช้



โมดูลที่เราใช้ รูปแบบ สี ไม่เข้ากับ แทมเพลต กรอบไม่ควรมี ปุ่มอ่านต่อไม่สวย

Top Content



6 things you can do to be more productiv...

(BPT) - Time. You never seem to have enough of it. Whether it's work, family commitments, your kids or your spouse, there's always someone or something that needs your time. And imagine the chaos if ...

🕑 Read more... 🛛 🖊 💻





11 U.S. cities famous for their Christma... (BPT) - Everyone needs a fun little holiday trip. You can get some shopping done, see a show, enjoy...

Read more...



How to avoid crowds in Rome (BPT) - Rome has been a starring city on the world stage throughout history. Art is all around you ...

Read more...



Top Content



าย



เปิดไฟล์ custom.css ในโฟลเดอร์ /css

.news.mod_flexicontent_wrapper .mod_flexicontent .mod_flexicontent_fea tured_wrapper_innerbox, .news.mod_flexicontent_wrapper .mod_flexicont ent .mod_flexicontent_standard_wrapper_innerbox { border-width: 0; background: transparent;

Top Content



6 things you can do to be more productiv...

(BPT) - Time. You never seem to have enough of it. Whether it's work, family commitments, your kids or your spouse, there's always someone or something that needs your time. And imagine the chaos if ...

Read more...



ใส่กรอบ และเงา ให้รูป

.news.mod_flexicontent_wrapper .image_featured.fc_float_left
img, .news.mod_flexicontent_wrapper .image_featured.fc_float_right
img, .news.mod_flexicontent_wrapper .image_standard.fc_float_left
img, .news.mod_flexicontent_wrapper .image_standard.fc_float_right img
{
 border: 2px solid #dddddd;

-webkit-box-shadow: 1px 1px 2px #8a8a8a;

box-shadow: 1px 1px 2px #8a8a8a;



6 things you can d (BPT) - Time. You never work, family commitme always someone or som imagine the chaos if ... Read more...



ปรับแต่งปุ่ม Read more

.news.mod_flexicontent_wrapper .fcitem_readon { background-image: none; background-color: #e36b2c; -webkit-border-radius: 5px; border-radius: 5px; -webkit-box-shadow: 0 4px 0 0 #dc5925; box-shadow: 0 4px 0 0 #dc5925; padding: 5px; float: right; margin-top: 10px;





ปรับแต่งปุ่ม Read more ตอนชี่เม้าส์

.news.mod_flexicontent_wrapper .fcitem_readon:hover { background-image: none; background-color: #dc5925; -webkit-border-radius: 5px; border-radius: 5px; -webkit-box-shadow: 0 4px 0 0 #b84a1f; box-shadow: 0 4px 0 0 #b84a1f; padding: 5px; float: right; or your spouse, there's leeds your time. And margin-top: 10px;



ปรับแต่งปุ่ม Read more

.news.mod_flexicontent_wrapper .fcitem_readon a.readon, .news.mod_flexicontent_wrapper .fcitem_readon a.readon span

color: #ffffff; text-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.5);

ใส่ ตัวหนังสือสีขาว และ เงาตัวหนังสือ





{

ปรับแต่งปุ่ม Read more

.news.mod_flexicontent_wrapper .fcitem_readon:hover a.readon, .news.mod_flexicontent_wrapper .fcitem_readon:hover a.readon span

color: #fcfcfc;

{

ใส่ ตัวหนังสือสีขาว และ เงาตัวหนังสือ ตอนชี้เม้าส์





ตกแต่งเพิ่มเติม



ใส่รูปเส้นไม้บันทัด ใน ส่วน header-top



จากที่เราใส่สีให้พื้นหลังในส่วนของ header-top เราสามารถตกแต่งเพิ่มเติม โดยใช้รูปช่วย


ใส่รูปเส้นไม้บันทัด ใน ส่วน header-top

ให้สร้าง โฟลเดอร์ images และนำรูปไปวาง รูปเส้นเป็น ไฟล์ png พื้นหลังโปร่งใส่

CSS

html

images

path-bottom.png

path-top.png

js







path-bottom.png

path-top.png





ใส่รูปเส้นไม้บันทัด ใน ส่วน header-top

.header-top {

background: #70c570 url(../images/path-top.png) repeat-x bottom; margin-bottom: 10px;

> repeat-x = ให้แสดงช้ำในแนวนอน bottom = แสดงที่ส่วนล่าง



www.colorpack.co.th

ใส่รูปเส้นไม้บันทัด ใน ส่วน bottom-b-bg

Myweb 2015	เมนูด้านล่าง
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam viverra euismod odio, gravida pellentesque	g Menu1 _{lue} เมนูที่ 2
adipiscing et, interdum nec .	เมนูที่ 3
	เมนูที่ 4

Phone : 12345678

จากที่เราใส่สีให้พื้นหลังในส่วนของ .bottom-b-bg เราสามารถตกแต่งเพิ่มเติม โดยใช้รูปช่วย

test



ใส่รูปเส้นไม้บันทัด ใน ส่วน .bottom-b-bg

.bottom-b-bg {

}

background: #70c570 url(../images/path-bottom.png) repeat-x top; margin-bottom: 10px;

> repeat-x = ให้แสดงช้ำในแนวนอน top = แสดงที่ส่วนบน



www.colorpack.co.th

ุทดลองทำ ตกแต่ง ถาม - ตอบ



www.colorpack.co.th